

Link do produktu: <https://projekt-tech.pl/ptagsgi2-rs232-interfejs-diagnostyczny-ag-sgi-gfi-typ-2-i-3-teleflex-p-129.html>



Ptagsgi2 RS232 interfejs diagnostyczny AG SGI GFi (typ 2 i 3) TELEFLEX

Cena	113,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dostępny
Numer katalogowy	Ptagsgi2
Producent	Projekt-TECH

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny do AG SGI GFI teleflex typ 2 oraz 3.
Urządzenie zbudowane z komponentów od autoryzowanych dostawców. Dodatkowe zabezpieczenia chronią interfejs oraz PC użytkownika na wypadek przepięć lub odwrotnej polaryzacji.

Obsługiwane modele:

- **AG** SGI GFI (typ 2, 3)

W zestawie interfejs oraz CD (instrukcje, darmowe oprogramowanie)

Interfejs jest przeznaczony wyłącznie do centralek holenderskich - nie należy go stosować zamiennie ze standardowymi typami interfejsów do LPG.

Rzeczywiste zdjęcia:



Szczegóły

Główne cechy:

- interfejs jest gotowy do pracy bez instalowania sterowników
- całkowicie bezpieczny dla centralki LPG oraz komputera PC
- 4,5 metra przewodu z podwójnym ekranem - (ekran aluminiowy + oplot z wiązki stalowej)
- skutecznie wzmacniane końcówki
- Sygnalizacja LED w obudowie interfejsu:
 - czerwony** - gotowość do pracy (ta dioda zapali się gdy sterowniki będą poprawnie skonfigurowane)
 - zielony** - sygnalizacja transmisji (nadaje pojazd)
 - żółty** - sygnalizacja transmisji (nadaje interfejs)
- elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD (epoksyd FR4) - zamknięta w bezpiecznej obudowie

Zawartość zestawu:

- NOWY interfejs diagnostyczny wraz z płytą CD
- paragon/rachunek upoważniający do gwarancji (realizacja poprzez wymianę na nowy lub zwrot kosztów)
- działa w systemach Microsoft Windows Dos / '98 / XP (32&64-bit) / Vista (32&64-bit)/ Windows 7/8 (32&64-bit) /Windows Serwer 2008 (32&64-bit)/ **Windows 10** oraz LINUX i MAC
- POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania

Gwarancja:

Produkt jest objęty pełną gwarancją 12 miesięcy na podstawie dokumentu zakupu.