

Link do produktu: <https://projekt-tech.pl/ptoptobrc-opto-ftdi-interfejs-lpg-do-regulacji-brc-sequent-p-61.html>

PToptoBrc OPTO FTDI Interfejs LPG do regulacji BRC sequent

Cena	116,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dostępny
Numer katalogowy	PToptoBrc
Producent	Projekt-TECH

Opis produktu

Interfejs BRC sequent 24 32 56 Plug and Drive - OPTO FTDI USB

W pełni funkcjonalne urządzenie polecane dla osób wymagających i szczególnie dla warsztatów, oparty na elektronice OPTO & FTDI - jest to model o maksymalnej wytrzymałości. Przeznaczony wyłącznie do centralek BRC (MTM) - nie należy go stosować zamiennie ze standardowymi typami interfejsów do LPG.


Obsługiwane modele centralek:

- SEQUENT 24 (w przeciwieństwie do innych rozwiązań działa z: MY07, MY08, MY09, MY10, MY11, MY12)
- SEQUENT 32 - najnowsze modele
- SEQUENT 56
- SEQUENT FAST (FASTNESS)
- SEQUENT FLY
- FASTLESS
- PLUG&DRIVE
- SDi
- LDi
- MTM ECO DRIVE
- oraz wiele innych BRC z tym złączem (3-pin)

PŁATNE OPROGRAMOWANIE NIE JEST CZĘŚCIĄ ZESTAWU

Rzeczywiste zdjęcia:





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ochrona elektroniki: Wersja OPTO&FTDI czyli wersja Profesjonalna +SEPARACJA OPTYCZNA

Szczegóły

Opis przedmiotu

W pełni funkcjonalne urządzenie polecane dla osób wymagających i szczególnie dla warsztatów, oparty na elektronice OPTO & FTDI - jest to model o maksymalnej wytrzymałości. Przeznaczony wyłącznie do centralek BRC (MTM) - nie należy go stosować zamiennie ze standardowymi typami interfejsów do LPG.

Główne cechy:

- Błyskawiczna instalacja i stabilna praca
- 100% separacja optyczna tylko w wersji **OPTO&FTDI** dzięki której żadne szkodliwe

impulsy elektryczne z pojazdu nie przedostają się do złącza USB w komputerze chroniąc zarówno elektronikę interfejsu jak i sam komputer użytkownika

- 4,5 metra przewodu z podwójnym ekranem - (ekran aluminiowy + opłot z wiązki stalowej)
- skutecznie wzmacniane końcówki
- Sygnalizacja LED w obudowie interfejsu:
 - czerwony** - gotowość do pracy (ta dioda zapali się gdy sterowniki będą poprawnie skonfigurowane)
 - zielony** - sygnalizacja transmisji (nadaje pojazd)
 - żółty** - sygnalizacja transmisji (nadaje interfejs)
- elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD (epoksyd FR4) - zamknięta w bezpiecznej obudowie

Zawartość zestawu:

- NOWY interfejs diagnostyczny
- paragon/rachunek upoważniający do gwarancji (realizacja poprzez wymianę na nowy lub zwrot kosztów)
- sterowniki do interfejsu dla systemów Microsoft Windows Dos / '98 / XP (32&64-bit) / Vista (32&64-bit)/ Windows 7/8/10 (32&64-bit) /Windows Serwer 2008 (32&64-bit)/ oraz LINUX i MAC
- POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania

Gwarancja:

Produkt jest objęty pełną gwarancją 12 miesięcy na podstawie dokumentu zakupu.

Czym jest wersja OPTO&FTDI?

Interfejs diagnostyczny OPTO&FTDI to rozbudowana wersja interfejsu FTDI serii profesjonalnej. Dodatkowe cechy to przede wszystkim 100% separacja obwodów samochodu od komputera PC dająca jeszcze większą trwałość interfejsu i całkowite bezpieczeństwo transmisji nawet w przypadku usterek pojazdu. Interfejsy profesjonalne FTDI oraz OPTO&FTDI ponadto posiadają uszczelnioną obudowę umożliwiającą pracę w deszczu.

